McCulloch

Aufsitz-Rasenmäher **Mowcart-66**

Typ		Mowcart-66
Motor 1-Zylinder	PS/kW	5,5/3,9
Hubraum	ccm	223
Schittbreite	cm	66
vorwärts min - max	km/h	0 - 6,1 (3)
rückwärts	km/h	1,6
Benzintank-Volumen	ltr.	1,1
Schnitthöhe	mm	38 - 102 (4)
Fangbox-Volumen **optional**	ltr.	250
Abmessungen ca. LxBxH	cm	150x80x101
Gewicht ca.	kg	97
Preis		**949,00 €**

Kompakter und komfortabler Aufsitzmäher für kleine Gärten. Das Gerät ist einfach zu handhaben und ermöglicht einen guten Überblick über den Arbeitsbereich. Das Mulch-/BioClip-System ist bereits inklusive. Nutzen Sie dieses, um ihren Rasen auf ganz natürliche Weise zu düngen und vor dem Austrocknen zu schützen. Somit entfallen jegliche Arbeitsstopps zur Entleerung einer Grasfangbox.
Mit einem Mähdeck mit Seitenauswurf für effizientes Mähen ausgestattet (optional Grasfangbox erhältlich). Das kompakte Design macht das Manövrieren auf engen Flächen einfach. Das Gerät benötigt dadurch außerdem wenig Stauraum. Die Rückenlehne am Sitz sorgt für verbesserten Komfort während des Mähens. Ausgerüstet mit einem leistungsstarken und zuverlässigen Briggs & Stratton Motor.

HUSQVARNA

Rasentraktor **CT126**

Typ	1x	CT126
Motor 4-Takt	cm³	B.+Str. 344
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	6,4 - 2800
Benzintank-Volumen	ltr.	5,7
vorwärts / rückwärts	km/h	0-7,2 / 2,6
Gänge vorwärts / rückwarts		6 / 1
Schnittbreite	cm	77
Schnitthöhe	mm	20-80
Fangbox-Volumen	ltr.	200
Wendekreis	cm	41
Abmessungen ca. LxBxH	cm	226x88x101
Gewicht ca.	kg	190
Preis		**1889,00 €**

Dieser effiziente und kompakte Gartentraktor besitzt eine integrierte Fangbox und besticht durch ansprechendes Design und durchdachte Ergonomie. Dank der kompakten Abmessungen gestaltet sich das Manövrieren besonders einfach. Die Fangbox lässt sich bequem vom Sitz aus entleeren. Der Gartentraktor kann mit einem optional erhältlichen BioClip® Einsatz ausgerüstet werden.

JONSERED

Rasentraktor **LT2213CM**

Typ		LT2213CM
Motor	PS	12,5
Zylinder		1
Schittbreite	cm	77
Antriebsart		manuell
vorwärts min - max	km/h	0 - 6,7 (6 Gang)
rückwärts	km/h	1,8
Benzintank-Volumen	ltr.	5,7
Wendekreis innen	cm	41
Schnitthöhe	mm	20 - 80
Fangbox-Volumen	ltr.	200
Gewicht ca.	kg	190
Abmessungen ca.LxBxH	cm	226x88x101
Preis		**2139,00 €**

Kompakter Gartentraktor mit Grasfangbox. Leicht in kleinen, verwinkelten Gärten zu manövrieren. Komfortabeles Arbeiten dank leicht bedienbare Steuerelemente. Exzellente Schneidleistung dank Mähdeck mit Ein-Messer-System
Lieferumfang Mähdeck; Fangbox.

HUSQVARNA

Rasentraktor CTH126

Typ		CTH126
Motor 4-Takt	cm³	B.+Str. 544
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	6,4 - 2800
Benzintank-Volumen	ltr.	5,7
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-7,9
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-3,1
Schnittbreite	cm	77
Schnitthöhe	mm	20-80
Fangbox-Volumen	ltr.	220
Wendekreis	cm	41
Abmessungen ca. LxBxH	cm	226x88x101
Gewicht ca.	kg	190
Preis		**2179,00 €**

Dieser effiziente und kompakte Gartentraktor besitzt eine integrierte Fangbox und besticht durch ansprechendes Design und durchdachte Ergonomie. Dank der kompakten Abmessungen in Verbindung mit dem pedalgesteuerten, hydrostatischen Fahrantrieb gestaltet sich das Manövrieren besonders einfach. Die Fangbox lässt sich bequem vom Sitz aus entleeren. Der Gartentraktor kann mit einem BioClip® Einsatz ausgerüstet werden.

HUSQVARNA

Rasentraktor TS238

Typ	1x	TS238
Briggs&Stratton Endurance	cm³	1-Zylinder 4-Takt / 508
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	8,9 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	5,7
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-7,3
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-1,8
Schnittbreite	cm	97
Schnitthöhe	mm	38-102
Wendekreis	cm	90
Preis		**2429,00 €**

Der TS 238 ist ideal für Haus- und Grundbesitzer mit weitläufigen Gärten, die einen bequemen und langlebigen Gartentraktor mit hoher Wendigkeit benötigen. Dieser effiziente Gartentraktor mit Seitenauswurf besticht durch sein Design und die durchdachte Ergonomie. Dank dem leistungsstarken Husqvarna Endurance Motor, der ohne Choke startet, dem pedalgesteuerten hydrostatischen Getriebe und der Vorderachse aus Gusseisen wird das Mähen zum Vergnügen. Die U-Cut™ Lenktechnologie erleichtert die Wendemanöver und das Mähen um Hindernisse. Er kann mit einer Grasfangbox und einem BioClip®-Einsatz nachgerüstet werden.

HERKULES

Combi-Rider XF140HD

Typ	2x	XF140HD
Motor B&S	4-Takt	3130AVS
Hubraum	cm³	344
Leistung	kW	6,8
Schnittbreite	cm	72
Schnitthöhe (7)	mm	30-80
Fangbox-Volumen	ltr.	170
Maße ca. LxBxH	mm	1860x760x1100
Gewicht ca.	kg	167,0
Preis		**2499,00 €**

Der Mäher ist auf hohem Niveau ausgestattet. Die automatische Sicherheitsstopp-Einrichtung ist selbstverständlich. Der Rasentraktor wird dadurch sicher betrieben, der Motor stellt sich sofort ab wenn man den Sitz verlässt. Auch versehentliches Starten bei der Reinigung ist somit nicht möglich. Der Combi-Rider ist mit einem stufenlosen hydrostatischen Fahrantrieb ausgestattet.
Lieferumfang Mähdeck aus Stahl; Hebelgesteuerter,hydrostatischer Antrieb; Ladegerät für Starterbatterie.

HONDA

Aufsitzrasenmäher HF1211H

Typ		HF1211H
Schnittbreite	cm	71
Zylinder		1
Motor		GXV-340
Nennleistung	kW/PS	6,4/8,7
Nenndrehzahl	U/min	3100
Radantrieb		Hydrostat
Geschwindigkeit	km/h	8,1
Tankinhalt	ltr	3,6
Starter		E-Start
Fangsackvolumen	ltr.	170
Schnitthöhen	mm	30-80
Gewicht/leer	kg	177
Maße LxBxH	cm	186x76x110
Preis		**2999,00 €**

Elektrostart, Kraftstoff: Benzin bleifrei; Hydrostatgetriebe, stufenlos regulierbar 0-8km/h; Räder vorn: 11x4.00-4; hinten: 15x6.00-6; Bremssystem über Hydrostat; Einzelmesser-Mähwerk, pendelnd aufgehängt; zentrale Höhenverstellung, 7-fach; Heckauswurf, optional als Mulchsystem; auch als Mulchmäher einsetzbar; leichtstartender, laufruhiger Motor; schnelles Arbeiten durch grossen Fangkorb **Kleiner, wendiger Aufsitzmäher mit hydrostatischem Getriebe.**

HONDA

Rasentraktor HF2315SB

Typ		HF2315SB
Schnittbreite	cm	92
Zylinder		2
Motor		GCV-520
Nennleistung	kW/PS	9,4/12,8
Nenndrehzahl	U/min	2800
Radantrieb		5-Gang
Geschwindigkeit	km/h	9,1
Tankinhalt	ltr	5,4
Starter		E-Start
Fangsackvolumen	ltr.	280
Schnitthöhen	mm	30-80
Gewicht/leer	kg	210
Maße LxBxH	cm	240x96x111
Preis		**3199,00 €**

Elektrostart, elektromagnetische Mähwerkszuschaltung; Kraftstoff: Benzin bleifrei; 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang; Räder vorn: 13´´; hinten: 18´´; Scheibenbremse und Feststellbremse; Zwei-Messer-Mähwerk, pendelnd aufgehängt; zentrale Höhenverstellung, 7-fach; Heckauswurf, optional als Mulchsystem; auch als Mulchmäher einsetzbar; gering in Verbrauch und Emissionen (EPA); komfortable, zentrale Schnitthöhenverstellung; laufruhiger und leistungsstarker 2-Zyl. Motor; schnelles Arbeiten durch grossen Fangkorb

HUSQVARNA

Rasentraktor CTH194

Typ		CTH194
Kohler Courage / Hubraum	cm³	1-Zylinder 4-Takt / 597
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	9,2 - 2500
Benzintank-Volumen	ltr.	5,7
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-7,3
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-1,8
Schnittbreite	cm	107
Schnitthöhe	mm	26-102
Fangbox-Volumen	ltr.	320
Wendekreis	cm	70
Abmessungen ca. LxBxH	cm	251x112x101
Gewicht ca.	kg	219
Preis		**3569,00 €**

Dieser effiziente Gartentraktor sorgt für ein besonders ordentliches Ergebnis und nimmt Grasschnitt ebenso wie Laub auf. Die geräumige Fangbox lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren. Der Antrieb erfolgt über ein hebelgesteuertes, hydrostatisches Getriebe. Als Leistungsquelle dient ein druckgeschmierter Kohler Motor. Die BioClip® Funktion (Mulchen) ist integriert und kann direkt vom Fahrersitz aus zugeschaltet werden. Ein passender Deflektor ist als Zubehör erhältlich.

HUSQVARNA

Rasentraktor TC338

Typ	1x	TC338
B&S EnduranceV-Twin		2-Zylinder 4-Takt
Hubraum	cm³	684
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	11,1 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	13,3
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-7,3
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-1,8
Schnittbreite	cm	97
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	320
Wendekreis	cm	85
Maße ca. LxBxH	cm	242x170x118
Gewicht ca.	kg	285
Preis		**3879,00 €**

Der TC 338 ist ein hochspezialisierter und effizienter Gartentraktor für Grundstücksbesitzer zum häufigen und ganzjährigen Einsatz auf sehr großen Flächen. Als Gartentraktor mit hoher Leistung und integrierter Grasfangbox ist er für einen besonders anspruchsvollen Einsatz auf weitläufigen Flächen konzipiert. Ausgerüstet mit einem leistungsstarken Husqvarna Endurance Zweizylindermotor, der auf Knopfdruck und ohne Choke startet. Die U-Cut™ Lenktechnologie erleichtert die Wendemanöver und das Mähen um Hindernisse. Mit dem pedalgesteuerten hydrostatischen Getriebe und der Vorderachse aus Gusseisen wird das Mähen zum Vergnügen. Durch die BioClip®-Funktion kann direkt vom Fahrersitz aus auf Mulchen umgestellt werden. Das einzigartige RapidReplace™-Messersystem ermöglicht ein sicheres, rasches und werkzeugloses Ersetzen der Messer.

HONDA

Rasentraktor HF2622HM

Typ		HF2622HM
Schnittbreite	cm	122
Zylinder		2
Motor		GXV-660
Nennleistung	kW/PS	13,8/19,0
Nenndrehzahl	U/min	2800
Radantrieb		Hydrostat
Geschwindigkeit	km/h	8,2
Tankinhalt	ltr	5,4
Starter		E-Start
Fangsackvolumen	ltr.	350
Schnitthöhen	mm	30-90
Gewicht/leer	kg	245
Maße LxBxH	cm	248x126x112
Preis		**5889,00 €**

Rasentraktor HF2622HM; 122cm Schnittbreite; stufenloser Hydrostat-Antrieb; Honda 2 Zyl.-V-Twin-Motor; Elektrostart; Elektromagnetische Mähwerkzuschaltung per Bedienknopf; Motorleistung 13,8 kW/19 PS bei 2800 min.$^{-1;}$ Mulchsatz optional erhältlich; Batterieladegerät inklusive; Grasfangsackvolumen 350ltr; Komfortsitz verstellbar; Scheinwerfer mit Lichtsensor; Multifunktionsdisplay, dem patentierten Luftleitsystem Optiflow und wird elektrisch via Knopfdruck entleert.

HUSQVARNA

Rasentraktor-Anhänger 275

Typ	2x	275
Maße Fläche ca. LxBxH	Mm	1245x826x305
Traglast	Kg	225
Reifengröße	mm/"	406 / 16
Maße ca. LxBxH	Mm	1780x840x740
Gewicht ca.	Kg	42,3
Preis		**319,00 €**

Robuster Anhänger mit Heckklappe für einfaches Be- und Entladen.

GÜDE

Gartenwagen GGW300

Typ	3x	GGW300
Wanneninhalt	ltr	125
Zuladung	kg	300
Räder	mm	320
Wenderadius	mm	500
Maße LxBxH	mm	1180x560x620
Gewicht ca.	kg	24
Preis		**145,00 €**

Der Gartenwagen GGW300 ist die clevere Alternative zur normalen Schubkarre. Mit Ihm geht der Transport in Garten, Haus und Hof im Vergleich zur Schubkarre durch seine vier luftbereiften und kugelgelagerten Rädern einfach müheloser. Durch die große Wanne können großvolumige und in Kombination mit der stabilen Konstruktion auch schwere Güter bis zu 300 KG transportiert werden. Zudem ist dieses Modell extrem wendig und durch die Anhängevorrichtung an jeden Rasentraktor mit Standardaufnahme anzuhängen. Der Gartenwagen kann gekippt werden.

HUSQVARNA Rider R112C

Typ	1x	R112C
Motor 4-Takt B.& S	cm³	344
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	6,4 - 3000
Benzintank-Volumen	ltr.	4
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-7,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-3,0
Schnittbreite	cm	85
Schnitthöhe (7)	mm	25 - 70
Fangbox-Volumen	ltr	-
Wendekreis	cm	65
Maße ca. LxBxH	cm	212x88x108
Gewicht ca.	kg	191
Preis		**3199,00 €**

Ein echter Husqvarna Rider für kleinere Flächen, mit dem man mühelos um Blumenbeete, Büsche und Bäume navigieren kann. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Handhabung auch bei kleinen Flächen und erleichtert die Lagerung. Trotz kompakter Ausführung verfügt der R112C über eine exzellente Traktion an Hängen und bei Nässe. Durch die Knicklenkung kann in engsten Radien gemäht werden. Das frontmontierte Mähdeck bietet eine optimale Übersicht.

HUSQVARNA Rider R11C

Typ		R11C
Motor 4-Takt		B.+Str. / 298
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	7,7 - 3100
Benzintank-Volumen	ltr.	11
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-8,2
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-2,8
Gänge vorwärts / rückwarts		5 / 1
Schnittbreite	cm	94
Schnitthöhe	mm	30 - 80
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Wendekreis	cm	30
Abmessungen ca. LxBxH	cm	220x100x106
Gewicht ca.	kg	225
Preis		**3799,00 €**

Dieser Rider baut auf dem gleichen Konzept mit Knicklenkung auf, wie auch unsere anderen Modelle. Das frontmontierte 94 cm Combimähdeck lässt die freie Wahl zwischen den beiden Mähmethoden BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf. Das Mähdeck lässt sich einfach und ohne Werkzeug in Serviceposition stellen, so dass Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden können. Ein manuelles Getriebe zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren und ein schadstoffarmer Briggs & Stratton OHV-Motor sorgen für den Antrieb.

HUSQVARNA Rider R13C

Typ		R13C
Motor 4-Takt	cm³	B.+Str. / 344
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	9,2 - 3100
Benzintank-Volumen	ltr.	11
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-9,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-8,0
Schnittbreite	cm	94
Schnitthöhe	mm	35 - 85
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Wendekreis	cm	30
Abmessungen ca. LxBxH	cm	223x100x107
Gewicht ca.	kg	228
Preis		**4639,00 €**

Dieser Rider baut auf dem gleichen Konzept mit Knicklenkung auf, wie auch unsere anderen Modelle. Das frontmontierte 94 cm Combimähdeck lässt die freie Wahl zwischen den beiden Mähmethoden BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf. Das Mähdeck lässt sich einfach und ohne Werkzeug in Serviceposition stellen, so dass Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden können. Ein hydrostatisches Getriebe mit separaten Pedalen zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren und ein schadstoffarmer Briggs & Stratton OHV-Motor sorgen für den Antrieb. Katalysator als Zubehör erhältlich.

HUSQVARNA

Rider R216AWD

Typ		R216AWD
Motor 4-Takt		B.+Str.
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	9,6 - 2900
Benzintank-Volumen	ltr.	12
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-9,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-9,0
Schnittbreite	cm	103
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Wendekreis	cm	30
Abmessungen ca. LxBxH	cm	190x89x107
Gewicht ca.	Kg	217
Preis o.Mähdeck		**4849,00 €**
Preis m.Mähdeck CC103		**5959,00 €**

Dieser **Allrad-Rider** verfügt über das erstklassige BioClip® und Heckauswurf System mit 103 cm Schnittbreite. Für Hausbesitzer, die hohe Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, hohe Wendigkeit und ein angenehmes Fahren fordern. Die Hinterachslenkung mit dynamischer Gewichtsübertragung und das frontmontierte Mähdeck ermöglichen eine einfache Bedienung, hervorragende Manövrierbarkeit und einen guten Überblick über den Arbeitsbereich. Durch den Allradantrieb wird das Handling auf unebenen Flächen sowie rutschigen Böden und Hängen erheblich erleichtert und sicherer gemacht. Pedal-gesteuertes Hydrostatikgetriebe, leicht zugängliche Bedienelemente und automatische Messerzuschaltung machen das Mähen zum Vergnügen. Das Mähdeck ist leicht in die Serviceposition zu bringen und vereinfacht daher die Reinigung nach dem Mähen. Dieser Rider kann so viel mehr als nur Ihren Rasen zu mähen. Dank vieler Anbaugeräte wie Schneeräumschild, Anhänger und Streuwagen können Sie Ihren Garten das ganze Jahr über pflegen.

HUSQVARNA

Rider R320AWD

Typ		R320AWD
Motor 4-Takt		B.+Str.
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	10,6 - 2900
Benzintank-Volumen	ltr.	12
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-9,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-9,0
Schnittbreite	cm	103
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Wendekreis	cm	30
Abmessungen ca. LxBxH	cm	202x89x115
Gewicht ca.	Kg	253
Preis o.Mähdeck		**6539,00 €**
Preis m.Mähdeck CC103		**7649,00 €**

Dieser vielseitige **Rider mit Allradantrieb** und optional 103cm Mähdeck mit erstklassiger BioClip® und Heckauswurf Mähmethode. Geeignet für Garten und Grundbesitzer, welche ganzjährig ein perfektes Ergebnis erzielen wollen. Die Hinterachslenkung mit dynamischer Gewichtsübertragung und das frontmontierte Mähdeck ermöglichen eine einfache Bedienung, hervorragende Manövrierbarkeit und guten Überblick über Ihren Arbeitsbereich. Durch den Allradantrieb wird das Handling auf unebenen Flächen und rutschigen Böden sowie Hängen erheblich erleichtert und sicherer gemacht. Vor Allem – dieser Rider bietet Ihnen das ultimative Fahrerlebnis. Anbaugeräte wie Kehrbürste, Schlegelmäher, Schneeräumschild und Schneefräse können einfach montiert werden und somit ist das Gerät ein ganzes Jahr einsetzbar. Neuheiten wie das pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe, leicht zugängliche Bedienelemente und die Serviceposition am Mähwerk machen die Bedienung und die Wartung zu einem Vergnügen.

HUSQVARNA Mähdeck für Rider R216+320AWD CC103

Typ		CC-103
Schnittbreite	cm	103
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Gewicht ca.	Kg	45
Preis		**1119,00 €**

Combi Mähdeck mit 3 Messern lässt Ihnen die Wahl zwischen BioClip und Heckauswurf.

HUSQVARNA Kehrbürste für Rider R320AW K95

Typ		K-95
Kehrbreite	cm	94
Winkel L/R		18°/18°
Winkelstufen		3
Bürsten-ø	mm	300
Drehzahl	U/min	320
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Gewicht ca.	Kg	41,3
Preis		**1489,00 €**

Rotierende Kehrbürste für Laub, Schnee, etc. Ausgerüstet mit verstellbaren Stützrädern. Die Bürste kann nach links + rechts verstellt werden.

HUSQVARNA Schneeketten für Aufsitzmäher 9971036-10



Typ		9971036
Radmaße	"	18x9,5-8
Preis		**155,00 €**

Robustes und zuverlässiges Schneekettenpaar für sicheren Vortrieb

HUSQVARNA Rasenkehrmaschine 534

Typ		534
Arbeitsbreite	cm	107
Fangkorb	ltr	534
Reifengröße	mm/"	279 / 11
Untersetzung		8,5 : 1
Preis		**649,00 €**

Rasenkehrmaschine zum Anhängen für die effiziente Aufnahme von Grasschnitt. Höhe verstellbar. Kann vom Fahrersitz aus entleert werden.

HERKULES Hochgrasmäher HXT923.4WD

Herkules Aufsitz-Wiesenmäher, ausgereifte Qualität für gehobene Ansprüche. Perfekte Traktion auch an Hanglagen und bei ungünstigen Bodenverhältnissen. Große Räder mit Ackerstollenprofil und Allradantrieb beim HXT923.4WD bringen Sie sicher voran. Verbesserte Geometrie des Mähwerks, niedriger Schwerpunkt, besonders leichter Wartungszugang zu allen relevanten Bereichen, große Kraftstoffkapazitäten mit Füllstandsanzeige und viele weitere technische Details perfektionieren die neuen Maschinen. Zum Transport und zur Lagerung lässt sich der Überrollbügel mittels Schnellspannverschluss nach unten klappen.

Lieferumfang
Überrollbügel; Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht; Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck; 4WD Allradantrieb; Griffige Ackerstollenbereifung; Profi-Getriebe (Hydrostat mit Differenzialsperre); Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige; Betriebsstundenzähler; Mähdeck aus Stahl.

Typ		HXT923.4WD
Motor B&S	4-Takt	Vanguard 3867
Hubraum	cm^3	627
Leistung/Drehzahl	kW/Umin	13,6 / 3000
Schnittbreite	cm	92
Schnitthöhe (6)	mm	50-120
Antrieb vorwärts	km/h	1,7 / 2,9 / 4,5
Antrieb rückwärts	km/h	1,9
Maße ca. LxBxH	mm	2350x1120x1170
Gewicht ca.	kg	346
Preis		**9899,00 €**